

Bowtie & JP Health

7月28日 至 8月4日 線上BB展同步進行中

即SCAN CODE
睇優惠詳情



會場購買指定BB疫苗計劃

即送



+



+



G-NiiB 微生態免疫+ 配方
SIM01 7日試用裝

INDICAID®新冠病毒/
甲型及乙型流感快速抗原檢測試劑盒

嬰兒紗巾(棉紗)



免費中醫診療一次 +



營養師諮詢一次
(約30分鐘)

單支疫苗

疫苗名稱	產地	接種月齡(月)	95折優惠價	病情及用途簡介	打針後反應
甲型肝炎疫苗 Hepatitis A	法國	12、18	—\$600— \$570/ 針 \$1,140 / 2針	預防透過受污染食物或食水傳播的肝臟感染。症狀包括發燒、食慾不振、嘔吐及黃疸。	接種部位紅腫或隱痛，輕微發燒，頭痛或疲倦。
五合一混合疫苗 5-in-1	法國	2、4、6、18 (與六合一配合使用)	—\$1,150— \$1,093/ 針 \$4,372/4 針	涵蓋白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺症及乙型流感嗜血桿菌，旨在減少嬰兒接種針數。	接種部位紅腫痛，輕微至中度發燒，可能出現食慾不振或煩躁不安。
六合一混合疫苗 6-in-1	英國	2、4、6、18 (與五合一配合使用)	—\$1,250— \$1,188/ 針 \$4,752/ 4針	涵蓋五合一所有成分，並加入乙型肝炎疫苗，進一步減少嬰兒需接受的注射次數。	接種部位紅腫痛，輕微至中度發燒，可能出現食慾不振或煩躁不安。
四痘混合疫苗 MMRV	英國	12、15 (健康院包含一針)	—\$1,100— \$1,045/ 針 \$2,090/2針	將麻疹、腮腺炎、德國麻疹及水痘疫苗合併為一針。政府為18個月大及小學一年級學童提供此混合疫苗。	輕微發燒（通常於接種後5至12天出現），局部出疹，接種部位紅腫。
15價肺炎球菌疫苗 PCV15	美國	2、4、12 (健康院包含)	—\$1,500— \$1,425/ 針 \$4,275/3 針	肺炎球菌常潛伏於鼻腔，免疫力下降時可引起中耳炎、肺炎、腦膜炎及敗血病。此疫苗涵蓋15種血清型。	接種部位紅腫、疼痛，發燒，疲倦，或有肌肉／關節痛。
20價肺炎球菌疫苗 PCV20	美國	2、4、6、12	—\$1,680— \$1,596/ 針 \$6,384/ 4針	涵蓋20種細菌血清型，較15價疫苗提供更廣泛的侵入性肺炎球菌感染保護。	接種部位紅腫、疼痛，發燒，疲倦，或有肌肉／關節痛。
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗 Nimenrix	美國	2、4、12	—\$1,200— \$1,140/ 針 \$3,420/3 針	針對A、C、W、Y四種血清群的腦膜炎雙球菌，可引致極兇險且惡化迅速的腦膜炎及敗血症，康復後可能遺留截肢或腦部受損等嚴重後遺症。	接種部位紅腫痛，輕微發燒，疲倦，頭痛或食慾不振。
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗 MenQuadfi	法國	12	—\$1,300— \$1,235/ 針	針對A、C、W、Y四種血清群的腦膜炎雙球菌，可引致極兇險且惡化迅速的腦膜炎及敗血症，康復後可能遺留截肢或腦部受損等嚴重後遺症。	接種部位紅腫痛，輕微發燒，疲倦，頭痛或食慾不振。

單支疫苗

疫苗名稱	產地	接種月齡(月)	95折優惠價	病情及用途簡介	打針後反應
B型腦膜炎雙球菌疫苗 Bexsero	英國	2、4、15	\$1,800 \$1,710/ 針 \$5,130/ 3針	專門針對B型血清群的腦膜炎雙球菌。在本地及部分歐美國家均有感染風險，同樣可引致極嚴重的腦膜炎及敗血症。	接種部位紅腫痛，較易出現發燒（尤其與其他常規疫苗同時接種時），嬰兒或會煩躁不安。
日本腦炎疫苗 Japanese Encephalitis	法國	12	\$1,900 \$1,805/ 針	由受感染蚊子叮咬傳播，主要影響中樞神經系統。嚴重者可致腦部受損、昏迷甚至死亡，康復後可能遺留永久神經系統後遺症。建議經常前往郊區或流行地區人士接種。	接種部位可能出現紅腫、疼痛或壓痛；部分人可能有輕微發燒、頭痛、肌肉痠痛或疲倦。
呼吸道合胞病毒 RSV (Beyfortus) 預防針	法國	所有1歲以下嬰幼兒 1歲至未滿兩歲容易感染嚴重RSV兒童	\$4,500 \$4,275/ 針	助寶寶抵抗RSV呼吸道合胞病毒引起的嚴重肺部感染，為全港首支長效單株抗體。	接種部位發紅、腫脹和疼痛、皮疹、發燒。
ABRYSVO RSV呼吸道合胞病毒疫苗	美國	孕期第32–36週 (孕婦接種，抗體經胎盤傳嬰兒)	\$2,660 \$2,527/ 針	RSV(呼吸道合胞病毒)是1歲以下嬰兒住院的主要呼吸道病原體，可引致嚴重支氣管炎及肺炎，嚴重者需入住深切治療部。孕婦接種後，抗體可經胎盤傳遞給嬰兒，有效保護初生嬰兒免受嚴重RSV下呼吸道感染，嬰兒出生90天內患病風險可降低約82%。	孕婦接種後常見副作用包括接種部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛及關節痛，一般為輕至中度且數天內消退。

疫苗名稱	產地	接種月齡(月)	價錢	病情及用途簡介	打針後反應
乙型流感嗜血桿菌疫苗 Hib	法國	2、4、6、18	\$400 / 針 \$1,600 / 4針	乙型流感嗜血桿菌（Hib）是引致5歲以下幼兒嚴重腦膜炎、會厭炎及肺炎的主要病原體之一，惟其為細菌而非流感病毒。	接種部位紅腫及疼痛，偶有輕度發燒。
口服輪狀病毒疫苗 Rotateq	美國	2、4、6	\$600 / 針 \$1,700 / 3針	屬口服液體疫苗，預防嬰幼兒常見的嚴重腸胃炎。感染後可引起嚴重水狀腹瀉、嘔吐及高燒，易導致脫水。	輕微發燒，偶有輕微腹瀉或嘔吐。極罕見情況下可能出現腸套疊。
口服輪狀病毒疫苗 Rotarix	比利時	2、4	\$900 / 針 \$1,700 / 2針	屬口服液體疫苗，預防嬰幼兒常見的嚴重腸胃炎。感染後可引起嚴重水狀腹瀉、嘔吐及高燒，易導致脫水。	輕微發燒，偶有輕微腹瀉或嘔吐。極罕見情況下可能出現腸套疊。

嬰兒防疫針套餐

配合母嬰健康院常規疫苗額外補針 (PLAN A / B)



升級五/六合一疫苗, 以減少捱針次數 (PLAN C / D)



#BBVACA

#BBVACB

#BBVACC

#BBVACD

政府防疫
注射計劃

嬰兒防疫針套餐A
\$3,300

嬰兒防疫針套餐B
\$5,480

嬰兒防疫針套餐C
\$5,562 ~~\$6,180~~

嬰兒防疫針套餐D
\$6,552 ~~\$7,280~~

出世時

1針 第1針
卡介苗 乙型肝炎疫苗

6 - 8 週

第2針
乙型肝炎疫苗

2 個月

第1針
四合一疫苗
(只適用於套餐A/B)
第1針
15價肺炎球菌疫苗
(只適用於套餐A-D)

第1針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第1劑
口服輪狀病毒疫苗

第1針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第1劑
口服輪狀病毒疫苗

第1針
五合一/六合一疫苗
第1劑
口服輪狀病毒疫苗

第1針
五合一/六合一疫苗
第1劑
口服輪狀病毒疫苗

4 個月

第2針
四合一疫苗
(只適用於套餐A/B)
第2針
15價肺炎球菌疫苗
(只適用於套餐A-D)

第2針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第2劑
口服輪狀病毒疫苗

第2針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第2劑
口服輪狀病毒疫苗

第2針
五合一/六合一疫苗
第2劑
口服輪狀病毒疫苗

第2針
五合一/六合一疫苗
第2劑
口服輪狀病毒疫苗

6 個月

第3針
四合一疫苗
(只適用於套餐A/B)
第3針
乙型肝炎疫苗
(只適用於套餐A/B)

第3針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第3劑
口服輪狀病毒疫苗*

第3針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第3劑
口服輪狀病毒疫苗*

第3針
六合一疫苗
第3劑
口服輪狀病毒疫苗*

第3針
六合一疫苗
第3劑
口服輪狀病毒疫苗*

12 個月

1針
麻疹、流行性腮腺炎及
德國麻疹混合疫苗 MMR
(只適用於套餐A-D)
1針
水痘疫苗
(只適用於套餐A-D)
第3針
15價肺炎球菌疫苗
(只適用於套餐A-D)

1針
ACWY腦膜炎
雙球菌疫苗
MENQUADFI
第1針
兒童甲型肝炎疫苗

第1針
兒童甲型肝炎疫苗

1針
ACWY腦膜炎
雙球菌疫苗
MENQUADFI
第1針
兒童甲型肝炎疫苗

18 個月

第4針
四合一疫苗
(只適用於套餐A/B)
1針
四痘混合疫苗 MMRV
(只適用於套餐A-D)

第4針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB

第4針
乙型流感嗜血桿菌疫苗
HIB
第2針
兒童甲型肝炎疫苗

第4針
五合一疫苗
第2針
兒童甲型肝炎疫苗

第4針
五合一疫苗
第2針
兒童甲型肝炎疫苗

注射計數

12 針

16 針 + 2/3 劑口服

19 針 + 2/3 劑口服

12 針 + 2/3 劑口服

13 針 + 2/3 劑口服

*適用於 ROTATEQ | 五合一疫苗: 白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺及乙型流感嗜血桿菌HIB | 六合一疫苗: 五合一 + 乙型肝炎

無需前往政府母嬰健康院，全程於本診所輕鬆接種

會場購買
即送



G-NiB 微生態免疫+ 配方
SIM01 7日試用裝

+



INDICAID®新冠病毒/
甲型及乙型流感快速
抗原檢測試劑盒

+



嬰兒紗巾(棉紗)

+



免費中醫診療一次

+



營養師諮詢一次
(約30分鐘)

贈品有限，先到先得，送完即止

#BBVACE

嬰兒防疫針套餐E

\$12,132 ~~\$13,480~~

#BBVACF

嬰兒防疫針套餐F

\$15,282 ~~\$16,980~~

#BBVACG

嬰兒防疫針套餐G

\$17,712 ~~\$19,680~~

出世時

1針 第1針
卡介苗 乙型肝炎疫苗

2個月

第1針
五合一/六合一疫苗
第1劑
口服輪狀病毒疫苗
第1針
15價肺炎球菌疫苗

第1針
五合一/六合一疫苗
第1劑
口服輪狀病毒疫苗
第1針
20價肺炎球菌疫苗
第1針
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗
NIMENRIX

第1針
五合一/六合一疫苗
第1劑
口服輪狀病毒疫苗
第1針
20價肺炎球菌疫苗
第1針
B型腦膜炎雙球菌疫苗
BEXSERO

4個月

第2針
五合一/六合一疫苗
第2劑
口服輪狀病毒疫苗
第2針
15價肺炎球菌疫苗

第2針
五合一/六合一疫苗
第2劑
口服輪狀病毒疫苗
第2針
20價肺炎球菌疫苗
第2針
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗
NIMENRIX

第2針
五合一/六合一疫苗
第2劑
口服輪狀病毒疫苗
第2針
20價肺炎球菌疫苗
第2針
B型腦膜炎雙球菌疫苗
BEXSERO

6個月

第3針
六合一疫苗
第3針
口服輪狀病毒疫苗*

第3針
六合一疫苗
第3劑
口服輪狀病毒疫苗*
第3針
20價肺炎球菌疫苗

第3針
六合一疫苗
第3劑
口服輪狀病毒疫苗*
第3針
20價肺炎球菌疫苗

12個月

第1針
四痘混合疫苗 MMRV
第3針
15價肺炎球菌疫苗
1針
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗
MENQUADFI
第1針
兒童甲型肝炎疫苗

第1針
四痘混合疫苗 MMRV
第4針
20價肺炎球菌疫苗
第3針
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗
NIMENRIX
第1針
兒童甲型肝炎疫苗

第1針
四痘混合疫苗 MMRV
第4針
20價肺炎球菌疫苗
1針
ACWY腦膜炎雙球菌疫苗
MENQUADFI
第1針
兒童甲型肝炎疫苗

15個月

第2針
四痘混合疫苗
MMRV

第2針
四痘混合疫苗
MMRV

第2針
四痘混合疫苗 MMRV
第3針
B型腦膜炎雙球菌疫苗
BEXSERO

18個月

第4針
五合一疫苗
第2針
兒童甲型肝炎疫苗

第4針
五合一疫苗
第2針
兒童甲型肝炎疫苗

第4針
五合一疫苗
第2針
兒童甲型肝炎疫苗

注射計數

12針 + 2/3劑口服

15針 + 2/3劑口服

16針 + 2/3劑口服

敏兒安T21 / 寶兒安BLESSGD 產前篩檢

購買

即送



敏兒安SafeT21

16件套新生兒禮盒

(於診所進行檢測時領取)

名稱	價錢	產品簡介	適合人士
T21 EXPRESS 標準版無創性胎兒 DNA 產前篩檢	\$5,200	無創性胎兒DNA產前篩檢，只需抽取孕婦10毫升血液，無流產風險，無需空腹。檢測範圍包括3項染色體三體症（T21唐氏綜合症、T18愛德華氏綜合症、T13巴陶氏綜合症）、7項微缺失症候群及4項性染色體相關疾病。準確率高達99.65%以上，約10個工作天出報告。	懷孕10週或以上的孕婦 懷孕12週或以上的雙胞胎 懷孕14週或以上的三胞胎
T21 ADVANCE 進階版無創性胎兒 DNA 產前篩檢	\$6,800	在標準版基礎上全面升級，可檢測23對染色體共22項染色體三體症、超過126項微缺失或微重複症候群（參考OMIM、DECIPHER及ORPHANET國際數據庫，微缺失/微重複最小至3MB）及4項性染色體相關疾病。為媽媽和胎兒提供最廣泛的染色體層面分析。同樣只需10毫升血液，無流產風險、無需空腹，約10個工作天出報告。	懷孕10週或以上的孕婦 懷孕12週或以上的雙胞胎 懷孕14週或以上的三胞胎
寶兒安BLESSGD 無創性胎兒基因 遺傳病檢查	\$6,500	無創性產前單基因疾病篩查(NIPT-SGD)，針對敏兒安SAFE T21 EXPRESS未能覆蓋的「新生(非遺傳)基因突變」（小於3MB的單一鹼基突變）。涵蓋34個基因相關的66種單基因疾病，主要為顯性遺傳及X-連鎖遺傳，集中於胎兒智力和發展障礙、胎兒結構異常兩大類別，例如軟骨發育不全症及努南綜合症。 特異性、靈敏度及陽性預測值均達99%以上，只需10毫升血液，約25個工作天出報告。	懷孕10週或以上的孕婦
寶兒安BLESSGD 無創性胎兒基因 遺傳病檢查 (雙胞胎)	\$12,000	較標準版覆蓋範圍更廣，篩查共92種顯性單基因疾病，特異性及靈敏度均達99%以上，需抽取兩支10毫升血液，約25個工作天出報告。	懷孕12週或以上的雙胞胎 或減胎個案(含IVF)
T21 EXPRESS 標準版無創性胎兒 DNA 產 前篩檢 + 寶兒安BLESSGD無創性胎 兒基因遺傳病檢查	\$9,990	結合T21 EXPRESS快速篩查及BLESSGD全基因組篩查的組合，讓孕婦同時享有T21結果及染色體異常分析。	懷孕10週或以上的孕婦
T21 ADVANCE 進階版無創性胎兒 DNA 產 前篩檢 + 寶兒安BLESSGD無創性胎 兒基因遺傳病檢查	\$11,900	結合T21 ADVANCE全面三體篩查及BLESSGD全基因組篩查的組合，提供最全面的無創產前基因篩查覆蓋。	懷孕10週或以上的孕婦

染色體三體症 TRISOMIES

T21 唐氏綜合症 (DOWN SYNDROME)

由第21號染色體多出一條（共三條）所致，是最常見的染色體疾病之一。患者通常有獨特的面部特徵（如眼距較闊、鼻樑扁平），並可能伴隨先天性心臟病、聽力及視力問題。智力發展遲緩程度因人而異，部分患者亦有甲狀腺功能異常及較高的白血病風險，需要長期的醫療跟進及特殊教育支援。

T18 愛德華氏綜合症 (EDWARDS SYNDROME)

由第18號染色體三體所致,病情較唐氏綜合症嚴重。患者常見先天性心臟病、腎臟畸形及大腦結構異常,並伴隨嚴重智力障礙。由於器官缺陷嚴重,大部分患兒在出生後一年內未能存活,僅少數能存活至兒童期,需要密切的醫療照顧。

T13 巴陶氏綜合症 (PATAU SYNDROME)

由第13號染色體三體所致,屬於最嚴重的染色體三體症之一。患者可能出現唇齶裂、多指/趾畸形、腦部發育異常及多重器官缺陷,並伴隨嚴重智力障礙。與T18相似,大部分患兒存活率低,較少能存活超過一年。

性染色體相關疾病 SEX CHROMOSOME ANEUPLOIDIES

X0 特納綜合症 (TURNER SYNDROME)

女性患者缺少一條X染色體所致。常見徵狀包括身材矮小、頸蹼、心臟結構異常（如主動脈狹窄）及高血壓。患者多數有原發性卵巢功能不全,導致青春期發育延遲及成年後不育,部分亦有聽力或學習障礙,需要荷爾蒙治療及長期跟進。

XXY 三體綜合症 (雅各氏綜合症) (JACOB'S SYNDROME)

男性患者多出一條Y染色體所致。患者外表通常與常人無異,但身高普遍高於同齡人。可能出現語言及肌肉發展遲緩、學習障礙、社交困難、情緒調節問題,部分患者有自閉症傾向或專注力不足,亦有較高機率出現腦瘤及哮喘。

XXY 柯林菲特氏綜合症 (KLINEFELTER SYNDROME)

男性患者多出一條X染色體所致,是男性最常見的性染色體異常。患者身高通常高於平均,睪丸發育不良導致男性荷爾蒙偏低,影響第二性徵發展及生育能力。部分患者有語言發展遲緩、肌肉張力較弱及學習困難,成年後不育情況較常見。

XXX 三體綜合症 (超雌綜合症) (TRIPLE SYNDROME)

女性患者多出一條X染色體所致。多數患者外觀及發育大致正常,身高略高於平均,惟部分患者可能有學習障礙、語言發展遲緩或社交適應困難,亦有較高機率於成年後出現生育問題。

單基因疾病

軟骨發育不全症 (ACHONDROPLASIA)

是最常見的侏儒症成因,由FGFR3基因突變引致軟骨骨化異常,導致長骨發育受限。患者四肢明顯較短,但軀幹發展正常,頭部相對較大,部分可能伴隨脊椎管狹窄,影響神經功能,需長期骨科跟進。

成骨不全症 (OSTEOGENESIS IMPERFECTA, 俗稱玻璃骨)

由膠原蛋白基因突變引致骨骼脆弱,患者骨折風險大增,有時輕微碰撞甚至無明顯原因也會骨折。病情嚴重程度差異很大,部分患者亦有牙齒脆弱、聽力受損及身材矮小等情況。

努南綜合症 (NOONAN SYNDROME)

影響身體多個系統的遺傳疾病。患者常見臉部輕微異常（如眼距較寬、低位耳）、身材矮小、先天性心臟病（尤其肺動脈瓣狹窄）、凝血功能異常導致易出血,以及不同程度的骨骼畸形,部分亦有輕度學習困難。

Bowtie & JP Health



Bowtie & JP Health



@bowtiejphealth

Follow 我哋，緊貼最新健康資訊同獨家優惠 ✨

灣仔診所

📍 灣仔軒尼詩道 8-12 號中港大廈地下 B 號舖

近金鐘地鐵站 F 出口 / 軍器廠街電車站附近

+852 6111 5773

旺角診所

📍 旺角彌敦道 700 號 T.O.P. 商場 15 樓 1502 - 1505 室

出粒左轉，再左轉到尾

WHATSAPP 聯絡我們



🕒 營業時間

星期一至五：9:30am-1:30pm,

2:30pm-6:30pm

星期六：9:30am-1:30pm

星期日及公眾假期：休息

